Valvole Testa Roja

Innesto Doppio, Tubo PE e PVC, Connessione Lay-Flat e Tape

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Valvola Testa Roja ad azione rapida, facile da installare, semplice da usare. Per controllare il flusso d'acqua degli impianti di irrigazione ruotare la manopola della valvola. È sufficiente un quarto di giro della manopola per passare dal flusso completo alla posizione ***"OFF"***.
- Disponibile in varie combinazioni di collegamento: derivazione per tubo PE, Innesto Doppio, Filetto Maschio, Ghiera Libera Filetto Femmina (Spinning Nut), Tape Ø16 e Ø22, derivazione per tubo PVC e derivazione per Lay-Flat.

APPLICAZIONI

- Impianti di irrigazione in cui è richiesto il controllo del flusso.

NOTA IMPORTANTE:

- Le dimensioni della valvola specificate in mm si riferiscono al diametro interno del tubo.
- Per proteggere l'integrità delle valvole, il sistema deve essere svuotato se si prevede che le temperature raggiungano il punto di congelamento e un filtro dovrebbe essere installato all'inizio del sistema per proteggere gli erogatori e valvole.

- **Pressione Massima di Esercizio Consigliata 3,0 bar - Valvole con Corpo da 1/2" e 3/4"**
- **Pressione Massima di Esercizio Consigliata 6,0 bar - Valvole con Corpo da 1"**
- **Temperature di Esercizio Consigliate: 1° C a 50° C**

Flex Connect™ con Derivazione per Lay-Flat x Tape Ø16

Filetto Maschio 3/4" x Tape Ø16

Ghiera Libera 3/4" x Filetto Maschio 3/4"

Derivazione con Gommino x Portagomma 16

Valvole Testa Roja, Tipo di Connessione		IMBALLAGGIO								Materiale
		BUSTINA				Dimensioni valvole assemblate				
		Codice	Quantità per Busta	Buste per Cartone	Peso per Cartone (kg)	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	
						mm			g	
	Ghiera Libera 1/2" x Filetto Maschio 1/2"	203395	50	7	10,1	42	32	102	26,0	Stabilizzato anti UV
	Ghiera Libera 1/2" x Filetto Maschio 3/4"	203415	50	6	11,0	42	32	102	27,7	
	Ghiera Libera 3/4" x Filetto Maschio 1/2"	203405	50	7	11,1	42	32	102	28,8	
	Ghiera Libera 3/4" x Filetto Maschio 3/4"	203425	50	6	11,7	42	32	102	30,5	
	Ghiera Libera 3/4" x Portagomma 16	211055	50	9	10,5	42	32	93	27,4	
	Ghiera Libera 3/4" x Portagomma 20	211065	50	8	9,2	42	32	93	27,5	
	Derivazione con Gommino x Portagomma 16 mm	206695	50	10	11,4	42	32	86	20,6	
	Derivazione con Gommino x Portagomma 20 mm	206705	50	10	11,6	42	32	86	21,0	
	Portagomma 16 mm x Tape Ø16	206715	50	8	11,4	42	32	109	25,8	
	Portagomma 16 mm x Tape Ø22	206655	50	6	13,1	42	32	113	34,5	

Valvole Testa Roja

Innesto Doppio, Tubo PE e PVC, Connessione Lay-Flat e Tape

Filetto Maschio1/2"
x
Portagomma 21

Flex Connect™ con Derivazione per Lay-Flat
x
Tape Ø22

Valvole Testa Roja, Tipo di Connessione		IMBALLAGGIO								
		BUSTINA				Dimensioni valvole assemblate				Materiale
		Codice	Quantità per Busta	Buste per Cartone	Peso per Cartone (kg)	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	
						mm			g	
	Derivazione con Gommino x Tape Ø16	206725	50	7	10,3	42	32	108	26,5	Stabilizzato anti UV
	Derivazione con Gommino x Tape Ø22	206665	50	7	13,4	42	32	112	35,3	
	Filetto Maschio 1/2" x Tape Ø16	206735	50	7	11,1	42	32	114	28,8	
	Filetto Maschio 1/2" x Tape Ø22	207155	50	6	12,2	42	30	118	37,3	
	Filetto Maschio 3/4" x Tape Ø16	206685	50	6	10,8	42	32	115	32,8	
	Filetto Maschio 3/4" x Tape Ø22	206985	50	5	8,3	42	30	119	29,4	
	Derivazione per Gommino x Tape Ø16 **(Gommino non Incluso)**	206745	50	7	10,2	42	32	115	26,3	
	Derivazione per Gommino x Tape Ø22 **(Gommino non Incluso)**	206675	50	6	11,6	42	32	120	35,4	
	Flex Connect™ con Derivazione per Lay-Flat x Tape Ø16	206755	50	5	10,5	42	32	125	38,2	
	Flex Connect™ con Derivazione per Lay-Flat x Tape Ø22	206795	50	4	10,9	42	32	130	49,5	
	Filetto Maschio 1/2"	206765	50	8	11,5	42	32	98	26,2	
	Filetto Maschio 3/4"	206775	50	7	11,0	42	32	99	28,5	
	Portagomma Ø16	206885	50	10	11,5	42	32	89	20,8	
	Portagomma Ø20	206895	50	10	11,6	42	32	88	21,1	
	Filetto Maschio 1/2" x Portagomma Ø16	206905	50	9	11,6	42	32	93	23,4	
	Filetto Maschio 3/4" x Portagomma Ø16	206915	50	8	11,6	42	32	93	26,5	

Valvole Testa Roja

Innesto Doppio, Tubo PE e PVC, Connessione Lay-Flat e Tape

Portagomma 16

Filetto Maschio 3/4”
x
Portagomma 16

Derivazione con Gommino
x
Tape Ø16

Filetto Maschio 3/4”

Valvole Testa Roja, Tipo di Connessione		IMBALLAGGIO								
		BUSTINA				Dimensioni valvole assemblate				Materiale
		Codice	Quantità per Busta	Buste per Cartone	Peso per Cartone (kg)	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	
						mm			g	
	Filetto Maschio 1/2” x Portagomma Ø20	206925	50	9	12,4	42	32	93	25,3	Stabilizzato UV
	Filetto Maschio 3/4” x Portagomma Ø20	206935	50	7	10,4	42	32	93	26,7	
	Filetto Maschio 1/2” x Portagomma Ø25	206945	50	8	11,7	42	32	103	26,7	
	Filetto Maschio 3/4” x Portagomma Ø25	206955	50	7	10,6	42	32	103	27,4	
	Ghiera Libera 1/2” x Tape Ø16	207695	50	6	10,1	42	32	117	30,5	
	Ghiera Libera 1/2” x Tape Ø22	207705	50	6	12,4	42	32	122	37,9	
	Ghiera Libera 3/4” x Tape Ø16	207715	50	6	10,9	42	32	118	33,2	
	Ghiera Libera 3/4” x Tape Ø22	207725	50	5	11,1	42	32	123	40,7	
	Filetto Maschio 1/2” x Anello di Blocco “Fast”, Ala Gocciolante 16 mm	209435	50	7	11,9	42	32	112	31,2	
	Filetto Maschio 3/4” x Anello di Blocco “Fast”, Ala Gocciolante 16 mm	209505	50	6	11,2	42	32	112	34	
	Derivazione con Gommino x Anello di Blocco “Fast”, Ala Gocciolante 16 mm	210265	50	7	10,3	42	32	108	26,5	
	Derivazione con Ghiera di Serraggio x Tape Ø16	207655	50	6	11,4	42	32	123	34,7	
	Tape Ø16	203375	50	6	10,9	44	32	128	33,1	
	Tape Ø22	203385	50	4	9,3	47	33	138	48,0	

Valvole Testa Roja

Innesto, Filetto, Tape ,Ghiera Libera e "Fast" Loc

Corpo 1"

Portagomma 32

Tape Ø16 "Fast Loc

Derivazione con Gommino
x
Tape Ø16 "Fast" Loc

Corpo 1", Filetto Femmina 1"
(Ghiera Libera)
x Portagomma 32

Valvole Testa Roja, Tipo di Connessione		IMBALLAGGIO								
		BUSTINA				Dimensioni valvole assemblate				Materiale
		Codice	Quantità per Busta	Buste per Cartone	Peso per Cartone (kg)	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	
						mm			g	
	Tape Ø16 "Fast Loc	206995	50	6	9,3	44	32	127	27,6	Stabilizzato UV
	Tape Ø22 "Fast" Loc	211005	50	4	8,7	47	32	130	38,6	
	Derivazione con Gommino x Tape Ø16 "Fast" Loc	207495	50	7	10,2	43	32	106	36,2	
	Derivazione con Gommino x Tape Ø22 "Fast" Loc	207505	50	7	12,0	46	32	108	31,4	
	Flex Connect™ con Derivazione per Lay-Flat x Tape Ø16 "Fast" Loc	207515	50	5	10,2	45	32	122	37,0	
	Flex Connect™ con Derivazione per Lay-Flat x Tape Ø22 "Fast" Loc	207525	50	4	9,4	46	32	124	42,2	
	Ghiera Libera 3/4" x Tape Ø16 "Fast" Loc	207535	50	6	10,3	48	32	117	30,9	
	Ghiera Libera 3/4" x Tape Ø22 "Fast" Loc	207545	50	5	10,0	48	32	119	36,2	
	Filetto Maschio 1/2" x Tape Ø16 "Fast" Loc	211285	50	7	10,7	43	32	112	27,7	
	Filetto Maschio 1/2" x Tape Ø22 "Fast" Loc	211295	50	6	10,6	46	32	114	32,1	
	Innesto serie 400 x Tape Ø16	211145	50	8	15,0	42	32	118	31,6	
	Innesto serie 400 x Tape Ø22	211155	50	6	13,7	42	32	123	39,2	
	Corpo 3/4" Filetto Maschio 3/4" x Portagomma 25 mm	206465	50	4	8,9	55	44	100	46,3	
	Corpo 3/4" Portagomma 25 mm	206225	50	4	8,9	55	44	100	41,1	
	Innesto Doppio 24 mm per tubo Diametro Interno 24 mm	210092	10	8	9,5	79	60	145	106,5	
	Portagomma 32 mm	208732	10	8	9,5	79	60	145	106,8	
	Innesto Doppio 30 mm per tubo Diametro Interno 30 mm	210102	10	8	9,9	79	60	145	111,2	
	Corpo 1" Filetto Maschio 1" x Portagomma 32	208742	10	8	10,0	79	60	144	113,4	

Valvole Testa Roja

Innesto, Filetto, Tape ,Ghiera Libera e Compressione

Corpo 3/4"
x
20 mm a Compressione

Corpo 1"
Filetto Femmina 1"
(Ghiera Libera)

Corpo 1", Filetto Maschio 1"
x
32 mm a Compressione

Corpo 1", 1" Filetto Femmina
x
32 mm a Compressione

Valvole Testa Roja, Tipo di Connessione		IMBALLAGGIO								Materiale
		BUSTINA				Dimensioni valvole assemblate				
		Codice	Quantità per Busta	Buste per Cartone	Peso per Cartone (kg)	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	
						mm			g	
	Corpo 1" Filetto Maschio 1"	208762	10	8	10,7	79	60	153	121,6	Stabilizzato UV
	Corpo 1" Filetto Femmina 1 " Ghiera Libera x Portagomma 32	208782	10	6	8,3	79	60	147	123,7	
	Corpo 1" Filetto Femmina 1 " Ghiera Libera x Filetto Maschio 1"	210192	10	6	8,7	79	60	151	130,3	
	Corpo 1" Filetto Femmina 1 "	208802	10	6	8,8	79	60	149	133,9	
	Corpo 3/4", Filetto Maschio 1/2" x 20 mm a Compressione	210272	10	10	8,8	61	44	144	81,8	
	Corpo 3/4", Filetto Maschio 3/4" x 20 mm a Compressione	210282	10	10	8,9	61	44	145	82,1	
	Corpo 3/4" Filetto Maschio 3/4" x 25 mm a Compressione	210592	10	10	10,5	61	44	145	95,5	
	Corpo 1", Filetto Femmina 1 Ghiera Libera x 25 mm a Compressione	210302	10	4	7,3	81	60	179	175,9	
	Corpo 1", Filetto Femmina 1 Ghiera Libera x 32 mm a Compressione	210312	10	4	8,6	85	60	184	195,6	
	Corpo 1", Filetto Maschio 1" x 25 mm a Compression	210372	10	4	6,8	81	60	181	163,3	
	Corpo 1", Filetto Maschio 1" x 32 mm a Compressione	210382	10	4	7,7	85	60	187	182,7	
	Corpo 3/4" x 20 mm a Compressione	210132	10	8	9,7	61	44	174	115,1	
	Corpo 3/4" x 25 mm a Compressione	210142	10	7	10,8	65	51	178	134,5	
	Corpo 1" x 25 mm a Compressione	210112	10	4	8,5	81	60	210	196,6	
	Corpo 1" x 32 mm a Compressione	210122	10	3	8,5	85	60	220	237,5	